新刻萬氏家傳廣嗣紀要卷之四

羅田萬全著
黄岡門人蔡朝衣校
建邑書林余良史梓

○幼科醫案

山中讀易研精宓羲小徃大來福壽均齊歳月云邁而無所之及其出王人相扶持別號逍仙業專於醫江湖逸叟七十有四幼科醫案暮年自叙

○胎疾

嘉靖丁酉八月英山縣鄭斗門初八日初生一男命名廷試生五日

不乳噴嚏昏睡請予視之予曰此臍風病也一名馬牙風小兒生後一臘之内尤急斗門驚懼予曰無妨乃看其口中上腭有白泡子如珠大者三四箇取銀簪耳刮去之斗門怜惜之情見于色去之未盡次日猶不乳鄰親金氏老嫗聞之傳語斗門以臍風之害斗門憂惶復請予叩問臍風之病何如予告之曰臍風之病不可治者有三臍腫腹脹大小便不通者名曰鎖肚口緊不開不乳不啼時作搐者名曰噤風環口青色口唇緊撮者名曰撮口今郎初病未至困也復以手法去其白泡而安斗門曰當用何藥予曰兒在母腹之中賴母之血以養之及其生也食母之乳乳亦血所養也胃氣尚脆穀氣未生豈能任其藥毒耶雖有古方不敢也斗門曰若然則坐視其死而不救哉予曰上工治未病中工治初病下

工治已病治未病者什全八九治初病者十救四五治已病者十無一生也斗門曰治未病者何如曰兒初生時必先浴之後斷其臍斷臍之後以灸灸其斷處臍乾未落當謹視之勿為兒尿所浸則自無臍風之病矣斗門曰治初病者何如曰但見兒噴嚏多啼少乳者即視其口中上腭有白泡子成聚者急以手法刮去之以軟帛拭淨其血則臍風不發矣斗門曰治已病者何如曰不知以上二法其泡落入腹中或為鎖肚或為噤風或為撮口雖有神丹不能救也斗門稱謝曰請詳記之以為育嬰之法

隆慶壬申羅田監生胡正衢次子生兩月病吐乳發熱昏睡不思乳請予視之予曰此傷乳病也先有一乳母其乳少又使一乳母佐之兒生兩月脾胃尚弱乳哺易傷二乳母恐兒之啼觸主之怒強

以乳相繼哺之因此成病教令損其一日之乳其病自愈不必服藥乳母聽教次日果安

○驚風

黄州府同知張命我縣知縣朱差人致書云本府張二守公子得風疾苦無良醫聞汝知医且精轉我召汝當星夜速來是亦濟世之端功名之會也全奉命亟往視其病兩腮紅上氣喘急脉浮緩而濡此因傷食得之食傷脾脾虛不能養其肺脾為之母肺為之子母子俱虛兩腮紅者虛熱也上氣喘急者肺虛也脉浮緩而濡氣虛也時醫各以驚風治之用抱龍丸牛黄丸蘇合香丸不效予告曰公子不是風病乃肝虛證也諸醫顧笑予用阿膠炒成珠一服二分煎蘇葉烏梅湯化服三剤而安張公大喜厚賜而歸衆医

各有慚色
羅田知縣朱雲閣一女未周歲病驚風召全治之乃用瀉青丸治驚風之秘方也何故不效而搐轉甚豈喉中有痰藥末頗粗頑痰裹藥粘滯不行之故歟改用前方過作湯以薄綿紙濾去滓一服而效朱公大喜賜以儒醫之扁
英山知縣吳前洲公子病驚風差人請全往治之至則衆医聚議用藥無功吳甚憂惧而有千金之託全告曰公子病可治勿憂也乃用導赤散作湯呑瀉青丸一服而搐止復進琥珀抱龍丸調理三日而安吳公大喜
羅田縣學教諭曾加一子病驚風先請萬石泉治之庠生也善医時予在庠因往問之曾留予同医石泉主小續命湯予曰不可用也

肝主風心主驚風火相扇乃發搐也續命多辛燥之藥恐反助火
邪而病益甚也不如通聖散效石泉心服未盡劑而安
蘄水縣庠生徐淑道一子病驚風先請張医治之不效遣人請予時
病七月矣發搐无時痰鳴氣急其勢危困予按治驚之法先降其
痰次止其搐後補其虚一言以蔽之唯治其火而已乃用河間凉
膈散改朴硝為馬牙硝煎成湯入青礞石末調服之痰下喘止隨
用瀉青丸導赤散二方相合作湯服之而搐止餘熱未除張主小
柴胡湯竹葉湯凉驚丸予不許乃用四君子湯加炒黒乾姜一服
而身凉祖母蕭氏怪而問淑道曰莫非用芩連梔子令兒身冷哉
淑道應其母曰所服者参朮乾姜非芩連也蕭命其子問予治病
之法後来有病莫為医所誤也予荅曰大凡小児肝常有餘脾常

不足肝主風搐搦氣逆皆屬于肝經云太過則乘其所勝而侮所不勝故肝木旺則乘其脾土侮其肺金所以用參苓補肺甘朮補脾也肝膽之火名龍雷之火水不能制寒不能勝必辛甘之藥從其性而伏之故用炒乾姜之辛熱合人參甘草之甘温以瀉其火而身凉也張医聞而驚服歎命其子從予講幼科予乃盡以其術教之

羅田縣富室胡淑卿一子病驚風先請其医治之其乃吾妻之兄授以幼科其術頗明用瀉青丸不效復請予至吾恐其丸劑太緩作湯加全蝎服之不效予思藥之不效不對病也於是親視其發驚之狀其子昏睡醒則大笑一聲復作猶聲而後搐也予曰惟得瀉青丸不效此非肝病乃心病也用導赤散一劑而搐止淑卿大喜

詳問其故予曰心屬火矣者火之聲也火生在寅屬虎猫聲者虎之聲也心為君主不可輕犯小腸為之腑導赤散以瀉小腸之火則心火自平矣

又一富室張世魯子病驚風迎予往治之時病已十七日矣目右視而戾口右張而動手足向右掣引舌上黑胎勢已危迫予謂世魯之父希賢曰令孫病劇宜急取薄荷葉煎濃湯洗其舌如黑胎去而舌紅則病可治否則不可治也洗之黑胎盡去以瀉青湯作大劑服之口眼俱定手口不掣以涼驚丸至聖保命丹調理十餘日而安

又張族一寡婦吳氏有子周歳病驚風大小便不通請予治之予用五色三黄丸利其驚熱至聖保命丹定其搐

縣李庠生注元津一子年五歳傷食成瘧瘧後發搐乃脾虚病也請予治之予謂元津曰凡治驚風必用瀉青丸導赤散雖良工不能廢其繩墨也今在令郎必不可用非予不能理此疾也頃得女衣一套與公治之元津曰但得小兒安何止女衣哉予用調元湯琥珀抱龍丸服之而搐止但目不能開昏昏喜睡父母憂之予思脾虚極矣脾主困故喜睡目之上下胞屬脾脾虚故不能開也仍以調元湯服之以補其虚琥珀抱龍丸以安其神脾喜樂命平日所與作伴同嬉戯者環列床前取鼓鈸之器擊之或歌或舞以引之病兒之目乍開乍閉以漸而醒不喜睡矣後用肥兒丸調之兒病既安竟負前言

又伯兄監生汪前川一子年四歳七月病驚搐請医以拏法搐止之

八月連発两次並以掐法九月又発乃遣人来問予予曰痰聚成驚々久成癇幼科拏法即古之按摩法也病在栄衛者可以断之使栄衛之氣行亦発散之意病在臓腑則不能去矣驚久成癇痰塞心竅之中不亟治之必成痼疾古人所謂五癇者自此得之因製一方以黄連瀉心中之邪熱為君枳実半夏去胸中之積痰為臣硃砂寒水石之類墜之以安其神為佐甘遂以逐上焦之痰飲麝香以利竅為使神麹作糊丸如龍眼大毎服一丸用猪心一个刀批開納丸于中縛而煮之待心熟取丸和心食之飲其湯以呑之名曰断癇丸凡服猪心五个月不発矣

英山縣閭宅一子年六歳病驚風請予往治至則悶死衣棺且備予視其形色未変手足尚温謂其父母曰勿哭吾能活之與之針湧

泉二穴良久而甦父母喜而稱謝予予曰此兒之病得之傷食宿食成痰痰壅作搐今病雖愈宿痰未去恐他日復再作也當製丸藥以除其根不然神氣漸昏必成癇也其家不聽謂吾索財至次年八月果成痰迷之病大小便不知解去其衣水火不知避復求予治之予思其重醫之情因製一方以黄連山梔仁瀉其浮散之火牛膽南星白附子炮以去其壅積之痰茯神遠志石菖蒲硃砂以安其神麝香以利其心竅用豶猪心中血和神麯糊為丸如黍米大燈心煎湯送下調理半年不復發矣又與之灸風池曲池三里六穴而安

圻水縣陳宅一子年二歳病驚風失于調理成癇半月一二發來求藥予用六一散末分三包二包青黛相和名安魂散寅卯時竹葉煎

湯下一色硃砂相和名寧神散巳午時燈心煎湯下一色入輕粉少許名定魄散申酉時薄荷煎湯下調理半年而安大凡癇病初得之者什痊八九如遇二三年後者不可治矣時医有用吐法者有用滾痰丸下之者徒損胃氣百無一效有製壽星丸治之者一杯之水豈能滅積薪之火哉

予婿李中庵圻水縣之斈生也年九歳時得癇病則昏仆口眼俱合手足不動喉中無痰但僵仆如醉人也予知其心病乃製一方用東垣安神丸去地黄加茯神遠志石菖蒲以通其心竅南星真珠末鐵華粉以墜其痰湯浸蒸餅丸如黍米大燈心煎湯下調理一年而愈

予第四男邦治七八歳有癇病発則面先青脉目定視口中有痰如

嚼物之狀昏仆一食頃即蘇予教其母但見青目定睛即以鵞翎探吐其痰毋依吾數前后吐痰二升許癇竟不發如此調理三年而安大抵癇病皆痰也雖有五獸之名各隨其臟詳見錢氏方中凡得此病氣實者控涎丹氣虛者斷癇丸病愈之后以琥珀抱龍丸調之未有不安但年深日久不可治也

圻水縣全谷山周小俏子半歳病驚風迎予往治之視其昏睡不乳發搐不休予曰搐而不止止而復發此不治證也其家又請張医張用搯法搯則目張口動乃護痛也捏其乳汁於口中則吞之有声傍人竊笑予之不能而稱張之術予請再視其兒目斜視張曰看娘口張而動張曰要乞奶予曰非也目斜視者覩不轉睛也口張而動者脾絶也搯而痛不哭者啼不出声也吞乳有声者乳汁

如冰下流泪泪非自吞也去生遠矣何術之足稱耶半夜兒死張亦逃去

麻城縣新店童雲衢一子生三月遍身有瘡一日瘡隱而發搐時予在見素家因請予視之曰但得瘡復出則驚止矣以瀉青丸方與之加白僵蚕全蝎遍身紅搐略止予曰皮肉紅者瘡必出也不須服藥雲衢求安之心太亟不聽吾言或用筭法或服湯劑瘡久不見又發搐七日後而兒死大抵小兒生下三月変蒸未足臟腑未實不宜服藥或不得已而用之中病即止不可過也

黃州府李庠生周小川一女生周歲病昏睡不醒頭傾項軟衆医議作風痰治之時有督粮廳通判蕭取予在府小川與予視之予曰頭者六陽之合也頭傾項軟者乃陽虛之病也非風也主調元散

一服而安覷者稱奇

○疳病

羅田知縣朱雲閣只有一子年七歲甚珍愛之脾胃虛弱食多則傷食少則困形瘦而黒常使韓醫治之因其傷食則與枳朮保和丸以消導之因其困倦則與參苓白朮丸以補之時補時消精神日瘁將成疳矣予告之曰公子之脾胃素虛不能消穀故食易傷也傷食而復消導之則脾益虛虛而復補脾未得實而傷者又至矣豈良法哉全進一方專以補脾為主內兼消導名肥兒丸公視其方以四君子湯為主加陳皮青皮木香砂仁山藥蓮肉使君子肉神麯麥蘖山査肉共為細末荷葉包粳米煑爛搗為丸米飲下命予脩製自此不復傷食肌肉漸肥矣

縣李教諭許厚本一子年十四歳吐血諸医作痰火治之不效生員
葦萬巻薦全厚本聴而請之全診其脉而尺右関皆不足全告曰
公子之年未及二八脉當沉緊今反不足當作胎稟怯弱之病全
視宗師体厚何以有此必夫人有虚病或乳少得之也厚翁聞而
躍起大笑呼師母曰汝當初懐身時多病生小哥後無乳容斉之
脉神哉問作何病治之全曰十六歳已後病此者曰労十五歳已
前病者曰瘵瘵即労也宜用六味地黄丸以補腎治其胎稟怯弱
之病参苓白朮丸補脾助其生長之氣病自安矣乃製二薬服之
一月而安厚本称讃之全之名由此漸著矣
監生王三峯有子年二歳多病請予治之子曰此乳少病也三峯曰
母乳極多子不應而遂行其父竹泉留之曰須公調治必有厚謝

予曰若使全治必作少乳之病今曰多乳識證不明不敢医也頓別求明医以治力辭而退時予寄寓三溪書館中其夜東郊會川来訪問予数日曾治幾病所得幾何予笑曰只今早王三峯請去看其子病乃痱證也因乳少得之彼曰乳多吾不與治此兒成痱可惜不救會川聞知亟去三溪曰此會川之婿汝言太甚故去矣予曰必與三峯同来公毋少坐須臾會川果與三峰至謝曰今早多慢此兒之病與吾先在南京所長之兒病證同乃痱病也今聞會川述先生之言正合我心望推猶子之愛為我治之予曰因乳多乳少治法不同請歸驗之明早再議各散去次早三峯復至曰先生之見神妙及昨夜歸問拙荊拙荊揑其母之乳果無乳也晝則嚼飯以哺之啖以粑果夜則貯水以飲之柰何予曰欲使換其

乳母則母子認慣不可換也若不使有乳婦人養之則此疾終難治也不如仍與舊母養之擇一少壯婦人有乳者夜則相伴以乳哺之久而慣熟自然相親矣三峰曰有乳無乳其法異乎予曰有乳之疳得之傷乳乃飽病也宜集聖丸無乳之疳得之失乳乃飢病也宜肥兒丸調理一月而安

監生江懷江有子年六歲病瘧久不已面皖白髪稀成穗腹脹食不作肌膚乃疳病也懷江一家凡有病者諸医用藥不效惟予治之所活者多是以留居其家朝夕甚恭予重其情故於此子之病以養脾丸平其瘧肥兒丸治其疳調理半月而愈

蘄水縣陸沉港李黄之妻程浠川之女也寡而一女五歲因傷風寒不愈变為瘧疾瘧止变為泄痢〻止成疳肌肉消瘦飲食減少日

掛眼字疑當晒字誤

啖遍肉十数枚其母恐怖遣人請予往治之予曰病名曰疳形色
雖衰胃氣猶存病可医也時有江西一医萬門者其叔李控留在
其家學水煉秋石之法妄談此病不治予笑曰勿患此女之病難
治當患水煉秋石之不成也乃謂其母曰堅心服吾之薬勿為浮
言所惑吾已云矣待女病大愈不負吾功以集聖丸調理三个月而
安後請予謝之予至其家女出拜貌甚姸予問萬門何在家人荅
曰秋石不成今騙一騾而遠遁矣

吾縣冨室胡黒三長孫一歳病脳後啞門穴出一毒如瓶大已潰白
膿不乾請視之予曰此無辜疳也法不能治或問何謂無辜疳予
曰全幼心鑑云有妖鳥名雎一名夜行遊女白晝不出夜則出飛
此鳥無雄飛入人家有兒褓衣掛眼未收者則布毒其上兒着此

即病而死掠取其魂化為己子是名無辜疳亦傳屍之類也故病則頸上有核破之内有白粉况項後之疽又九不治中之一證也故云雖治時有已老医號御風子者以善撃法名人相慕之黒三請視其孫御曰可治予曰父慕先生之名如治此児之病名不虛傳御曰是不難乃留五日後而児死矣御大慚而去

又郷中一小児方二歳常利下緑水形痩如鬾状医作疳病治之不癒其父来問予審其病状曰此非疳病乃胎氣所害名曰鬾病者是也凡人家養子者勿與懷娠婦人抱之如胎禀強者則無此病胎禀怯弱者胎氣犯之即成鬾病如客忤之類若治此病只補其脾胃待彼児生自然安矣宜肥児丸主之

○咳嗽哮喘

胡元溪戊子科挙人三十九歳始得一子時嘉靖丁酉也辛丑春病嗽請医張鵬治之名医也用葶藶丸下止作作至夏轉作又請其大用治之吾所教者用五拗湯不効或以葶藶或以五拗發表攻裏其嗽益加至百十声不止面青気促口鼻血出勢急矣不已請予者予先補縣学廩膳元溪与胡明齋蔡惟忠等嫉而害之不敢請也至是事急不得已而占之于筮得大蹇朋来之辞於是請予〻以活人為心不懐舊恨欣然而往約以調理両月而愈元溪曰何如是之難也予曰自春至秋病已半年肺為嬌臓治之不易請勿懐疑着予調理乃立一方用天麦門冬知母貝母桔梗甘草蘇子陳皮去白黄芩梔子仁白茯苓連進三剤咳只二十三十声口鼻血止元溪心終不安又請医万絽至予心怪之欲留不可欲去則誤

此兒之命觀其主方以二陳湯加防風百部杏仁紫菀桑白皮予謂紹曰肺氣已逆升而不降吾方抑之其咳稍定防風百部升發之藥似不可用紹曰防風百部乃咳嗽之聖藥也元溪曰各有秘方何以沮之予曰吾為爾子豈沮同輩如昔日同類之嫉吾哉摩其子之頭云勿多服薬病再發矣力辭而歸是日服其薬後氣上逆而咳百十声不止口鼻血復来其子呼曰爺爺送了我命也其妻鄧娘子且怒且罵元溪心忙託吾妻母謝罪懇求予治予笑曰各有秘方吾决不敢奪人之功也待紹術窮吾自來矣不必強也元溪跪而叩頭曰明書不是頭勿峻拒予往其家鄧娘子出拜謝曰奴家丈夫不是望勿記心治好吾兒必重報謝其子手指白金一錠約重三兩曰權為利市望救我命予恐元溪多疑頭置一簿

逐日登記病證藥方以為医案元溪大喜仍用前方調理五日而血止乃取生茅根搗自然汁和藥服之血止只用前方或加款冬花杏仁以止其咳或去黄芩梔子仁加人参白朮以補其脾或去黄芩梔子加阿膠以補其肺調理二十日而安元溪問曰小児之咳張井二医治之不效万紹治之反甚先生治二十日而愈者何也予曰方春之時多上升之気肺感風寒當與發散葶藶丸乃攻裏之剤肺金本虚而反瀉之此一逆也夏火旺肺金受尅當用清金瀉火之剤五拗湯乃發散藥也用熱犯熱此二逆也一汗之一下之肺金大虚方秋之時気應降而不降万紹反用升發之剤此三逆也予用収斂清降之藥以平其浮散之火ゝゝ衰于戌時值九月故病易已元溪嘆服

黄岡縣者蔡許成仁有子病嗽痰中帶血医用茅根湯治之不効時予在府請視其子且叙其所服之藥予曰此吾家治咳血方也因胡元溪之子咳血而立在彼則可在此則不可許問其故予曰彼病於秋肺旺時也此病于春肺衰時也彼病氣逆上而口鼻出血此病氣逆而痰中有血也病既不同治亦有別乃用阿膠為君杏霜瓜蔞霜貝母為臣蘇葉桔梗甘草為佐煉蜜作丸薄荷湯化而服之效

致仕縣丞胡三溪一女素有哮病遇天欲雨則發發則多痰服五虎湯九宝湯即止不能斷根吾於三溪呼為知己思欲共之斷其根也一旦得之蓋痰聚而作喘痰去則止痰者水液之渾濁者也雖經云腎主液液者水所化也腎為水臟入心為汗入肝為淚入肺

為涕入脾為涎此皆喘也乃以六味地黄丸服之不復発矣

一富室小児先病瀉医以薬服之乃作喘帰咎于医請予治之予曰此医之誤乃冷傷脾作瀉脾傳肺作喘脾為母肺為子傳其所生也用陳氏芎蝎散一服喘止而安後用此方治瀉後喘者良験

方石泉乃賓闕之父也一女病久嗽不止胸高気急問治于予予曰此亀胸病也胸者肺之腑也肺脹則胸骨高起状如亀殻吾聞其病未嘗治之故無方也或者不可治乎石泉曰肺脹者気実也當服葶藶丸予曰病有新久證有虚実嗽久肺虚再服葶藶瀉肺之剤恐有虚虚之禍石泉不聴竟以是病卒

○吐嘔

縣学教諭熊文村子二歳病嘔吐更数医治之皆不效薬食入口即

吐出也時學中諸友或嫉予者短之至是病亟或與吾厚者嘗之
文村差人請全往告曰病可治也文村問用何方曰理中湯文村
曰服多劑矣不效奈何全曰此在内經乃陰盛拒陽之病寒因熱
用熱因寒用伏其所主先其所因則效矣時蔡惟忠在傍嗾之曰
不必多談且看用藥何如予曰吐止之后乃見吾能兄亦不必多
談論也乃作理中湯一劑取猪膽汁童便各半和藥炒乾煎而
服之吐立止次日堵友来問文村曰神矣哉藥入不吐其吐止矣
公子稱渴以湯飲之復作吐全曰凡嘔家多渴者胃脘之津液乾
也當忍一二時吐止胃氣立津液生渴自止矣可將先藥渣再煎
服之仍禁其飲食半日而安文村詳問同是理中湯別医用之不
效先生用之效者何也全対曰公子胃寒而吐當以熱藥治之寒

盛于中投之熱藥而情不得故不效也今以理中湯為治寒之主用猪膽汁之苦寒小便之鹹寒為佐以從其格拒之寒藥下於咽兩寒相得藥入於胃陰体漸弱陽性乃發其始則同其終則異故曰伏其所主先其所因也此軒岐之秘旨啓玄子之奥議張長沙之良法也文村稱善

嘉靖戊午九月庠生王民肅李子半歳病吐先請医其大文治之亦吾之所教者用理中丸益黄散服之不納乳入即吐議請予大文沮之民肅揺使人請予往至則昏睡仰卧而努其予有作慢風之候予謂民肅曰勢危矣取理中末三分用氷一酒鍾煎至半鍾入獖猪膽汁童小便各一匙在内攪匀以茶匙灌之民肅曰恐吐予曰不妨初進一匙少停再進一匙又少停進一匙命以乳哺之乳

母曰怕吐曰不妨呪乳三五口令其止兒乃熟睡一覺而醒服盡其藥乳不吐身不努而安

○泄瀉

湖廣右布政使孫公淮海隆慶元年五月有女病瀉諸医治之不效身熱口渴日漸羸瘦医作痺瀉主治病益甚公只一女憂惧不安有吏王濵江黄岡人知医因予曽治許成仁子嗽血之病有效乃薦全於公公亟差人召全時七月十三日也全奉命而往小姐年五歳公命抱出視之全告曰瀉久気虚津液不足故發熱而渴也渇飲湯水多則脾受濕而泄瀉不止腎益燥而渇轉甚瀉則傷陰陰虚則發熱也法當導補脾胃使津液生而先止其渇渇止則瀉亦止而熱自除矣不出旬日小姐大安公喜留居公廨書舘中令

其早晩調理之便全用白朮散作大劑煎湯戒勿飲水以湯代之未半日而進兩劑予揣其肺為津液之主肺金太燥不能生水故渇不止乃加法製天花粉與葛根同等分只一服其夜渇減瀉亦少十五日仍用前方加天花粉十六日渇瀉俱止公問何不用胡黄連銀柴胡以退其熱全告曰胡黄連銀柴胡苦寒之性恐傷胃気不敢用也只服白朮散其熱自除二十日身涼而熱退矣公大喜問全曾讀書否全以実告公因此加敬賜之坐問其病后調理之法全進參苓白朮散方作丸服之公嘗命全侍飲危談経書子史律暦之學公文學之名朝野知之尤好佛経見全旁通三教忘其形迹全告帰公曰我以礼記中郷試後以書經中會試頗有文名今秋場屋中代巡取我作兩經總裁我入場欲留汝在此調理

八月以寛吾愛子之心全告曰敢不奉命公於八月初七日
入場屋中命其義男孫還朝夕相伴還極聰明先随公在四川作
廉使時公命學医尤精于鍼十三日夫人嬌愛小姐失過誤與
啖之小姐脾胃尚弱生冷易傷病喘面目浮腫夫人大驚使還請
全以藥治之幸勿使老爺知也全使還復命曰夫人勿憂有全在
乃還問當用何方全曰宜銭氏異攻散為主治加藿香葉以去脾
经之濕紫蘇以去肺经之風則安矣還如方只一服而腫去喘止
还記其方二十九揭暁後公出場見其方喜謂全曰此可作一医
案幼留住至九月初十日賜全以冠帯歸
知縣朱云閣只一子年七歳嘉靖戊午六月病瀉且渇諸医治之至
七月中旬猶瀉渇不止予被人牽告在省歸公亟差人召之全承

命而往公抱其子出與全視之全曰公子大渴不止公曰病瀉非病渴也全曰瀉傷脾胃津液不足故渴也渴飲湯水浸漬腸胃故瀉不止勿治其瀉當治其渴渴止瀉自止矣公問宜用何方全対曰白朮散公曰前医所用皆是方也不效奈何全曰用法不同公問有加減不同乎全曰無之按本方云常與服之常字有義白朮散乃治瀉渴之聖方也安得不效但医者之薬剤小病者飲水多薬不勝水故不效也謂之常者以薬代湯常與飲之勿雜以水之謂也乃作大劑煎而飲之未盡劑而渴瀉俱止公由此知全賜以儒医之扁

胡三溪一子多疾託我調理年三歳病瀉時予在英山教書三溪嘗学医于我耳大用吾之所教者二人同議治之不效其兄胡元溪

謂三溪曰今有璞玉於此雖万鎰必使玉人彫琢之汝一子不請密齋治之可乎三溪始遣人請予予受其託義不可辞星夜来其家視其子疾乃傷食瀉也予謂三溪其子曰薬貴対病病貴識證證之未辨宜薬之不效也三溪曰曩与其子同治瀉者皆公之教未敢異也然或證有異乎予曰吾嘗立教瀉有三證有熱瀉糞色黄而滑有冷瀉糞色青而不渇有食積瀉糞酸臭而腹痛或渇或不渇此子之疾所下酸臭乃積瀉也用丁香脾積丸一服而愈三溪曰巴豆下積而止瀉何也本草云巴豆未瀉者能令人瀉已瀉者能令人止積去瀉止自然之理也

万蘭賓石泉之長子也以癸未年九月生次年六月病瀉与吾先子菊軒翁求薬治之随止随發石泉年三十一始生子愛之甚篤来

請先子年七十七歳不能徃命全徃治之至其門石泉聞瀉甚仆於地起書一牛字放木凳上云以牛謝之就以牛字卜其病予曰牛下一横凳乃生字也吾到令郎之病即愈矣予取陳氏肉豆蔻丸合胃苓丸車前草煎湯下只一服而瀉止石泉曰常服令尊藥用二粒丹合胃苓丸服之止而又發再欲進一服予曰小児腸胃嬌弱不得已而用藥中病即止不可過也其瀉果止三日後身發紅斑狀如錦紋石泉傷寒活人書子在心曰瀉後發斑此陽明證下之太早熱氣乘虛入胃之病同也宜服化斑湯只石膏性寒瀉後脾虛不可用也予曰有是病則投是藥何謂不可請用之未盡劑而斑没身凉

庠生胡鳳原精於醫有子病瀉以理中湯治之不效復與吾兒萬邦

正求藥正以理中丸服之亦不效復問予予曰長沙著傷寒正理論云傷寒下利宜理中湯不止理中者理中氣也治瀉不利小便非其治也五苓散主之令郎之瀉不止何不服五苓散鳳原如其言而果效

胡遠泉東郊之長子也其孚年一歳六月病瀉東郊遠出先請其大用治之不效其母李夫人極貧遣人請予予視之瀉下頻併黄白而後重發熱而渇時天甚暑皮膚乾燥而無汗髪稀成穗予謂李夫人曰令郎熱瀉成癖矣瀉下頻併後重者裏熱也糞黄者脾熱之色也白者乳汁不化邪熱不殺谷也口渇皮膚乾燥髪成穗者津液枯也乃用四物湯合黄連香薷飲乳母服之以解其暑毒初用四君子湯調六一散與兒服之以解其裏熱次用四君子湯合

黄芩芍藥湯以止其瀉三用白术散以止其渇四用白术散加升麻以舉其下陥之氣五用白术散加烏梅肉以収其滑瀉之氣皆不效李夫人托以問之予曰五法不中病術將窮矣只有一法此兒有福必無慮矣乃以黄連木香訶子肉豆蔻乾蟾使君子肉砂仁等分爲末粟米糊丸陳倉米炒熱煎湯下調理三日渇頭出熱瘡及小癤身有微汗渇瀉俱止李夫人謝曰吾兒得活先生再造之恩也

吾子邦正辛卯年閏六月生壬辰年六月病瀉時予遣赴出外教書妾見其大用學小兒科于我以藥調之不效加以大熱而渇亟報予歸問其所用何藥其曰理中丸吾知其犯時禁也乃製玉露散澄水調服而愈

嘉靖癸巳年六月邑中有屠家徐姓者子週歳半病泄請耳治之不效大熱大渴煩燥不安耳強予往視之予問曰向服何藥耳曰玉露散初服瀉已止因熱未除再與服之又泄到今五日病益篤予教可用理中湯加熟附子治之如服藥後越加煩躁再進一劑即效若不煩躁不可治也予歸半月後耳携三牲酒来吾家供獻藥王耳命其妹設酒請吾上坐舉酒跪而勸吾問何故耳拜曰治藥王乃問前年祖保正乳名也病泄用理中丸不效師教以玉露散止之今徐家子病瀉用玉露散不效師教以理中湯加附子止之何也予曰理中丸之止泄補中氣之藥也玉露散之止泄觧暑毒之藥也前年祖保病汝用理中湯是也中病即止不可再服因汝用之太過犯時禁也經云用熱遠熱故以玉露散觧之今徐家兒

病汝用玉露散亦是也中病即止不可再服因汝用之太過犯臟禁也脾喜温而悪寒故以理中湯加附子救之其曰如此則理中湯玉露散皆不可用也予曰理中玉露正治暑泄之藥當觀其證何如若瀉而渇者裏有熱也先用玉露散煎服以解其熱瀉止即用理中丸以補其中瀉而不渇者裏有寒也先用理中丸以温其中即用玉露散五苓散煎湯調服以解其熱利小便也其曰師謂服理中湯後加煩躁者可治不煩燥者不可治何也曰夏至後一陰生坤乃六月之卦易曰坤為腹陰在内而陽在外坤屬土愛煖而不愛寒玉露散雖治暑瀉之藥其性寒服之太过脾土受傷陰盛於内陽脱於外前日徐家兒病瀉見其面赤目張口開唇燥大熱大渇此陰脱病也故用理中湯加熟附子以補其中氣扶陽而

抑阴也如服藥之后不加煩燥者則脾為死阴不可救也必加煩躁則阴勝阳胃氣尤存爭藥不敵病故再進一服則阳勝阴退而安

胡沛一子夏月病瀉醫用理中以理中氣五苓以利小便豆蔻丸以止泄皆不效請予治之吾見發熱昏睡腸鳴而利水谷不化曰此傷風泄瀉也經曰春傷于風夏生飧泄飧泄者謂水谷不化也初病時宜用黄芩芍藥湯加羌活防風發散之今病久中氣弱矣用建中湯加白朮茯苓服之三劑而安

邑市中一小兒未週歲七月病泄諸医不效請予視之曰面嬌唇鮮不可治也錢氏云瀉不定精神好者死其家不信請巫禳之數日死

○痢疾

即陽撫治都御史孫公淮海女病痢時隆慶戊辰七月也承差王嘉賓馳驛來召仝仝奉命往自維田至鄖凡五晝夜公聞仝至亟召入見之大喜曰吾女自五月病痢起至今未安荊州襄陽德安鄖陽共四府医官治之今得汝来吾無憂矣仝曰先在湖廣仗臺下小姐之福幸而中病安得徼天功以自多耶小姐萬福痢不足憂乃以河間黃芩芍藥湯人參服之五日而安公謂仝曰那四个医官吾問他恭其血而痢自止調其気而後重自除當用何方彼皆不應今見汝所用者正此方也果效公於政暇時嘗語仝曰小姐去年五月病瀉賴汝調理今年五月病痢又賴汝治效吾想小姐兩年之病都自五月得之非泄則痢此何故也仝曰脾虛故也嬌

惜太過飲食傷脾脾者陰中之至陰也屬巳土夏至一陰生離卦主夏納巳一陰初生陰土尚弱柔加以飲食之傷故有病常在五月為瀉痢也公曰須汝立一方調治勿使他年再病可也全曰諾乃以參苓白朮散方去扁豆桔梗加陳皮青皮木香砂仁使君子神麯粳米粉荷葉水煮糊為丸服之自此大安至今不復泄矣

知縣張新石公子生九個月病紅痢請全治之曰此傷熱乳病也公曰當服何藥全曰子母相調乳母宜服四物合黃連解毒湯此宜服香連丸七日而愈

汪四竹之子媳周柳溪之女也病瘧且痢下白膿治更數医半年不愈請吾治之用小柴胡湯合桂枝湯加當歸陳皮服二十餘劑而瘧愈隨以黃芩芍藥湯加人參治其痢不效子曰藥不對病待吾

思之悟曰此病得之内傷名為白蟲乃用升陽除濕防風湯只一剤而安衆驚服曰神哉

祝道山之長子年七歳病久痢不已求治於予予為製丸剤治之丸者緩也以治久病也用錢氏異功散合香連丸為主加猪苓澤瀉車前子以利其小便神麹麦芽以消其積滞訶子肉豆蔲炒乾姜以止其痢合之曰和中丸約二両許服之未盡而痢止此為家秘治久痢不止者方也

汪望江年六十生一子年三歳病痢先請耳医下之太過脾胃受傷中氣下陷瀉痢頻併又請張鵬以豆蔲香連丸并粟殻等止之痢甚後重而少物也請予治之予曰老年之子胎稟已弱痢宜下之此通因通用之法因人而施不可過也中氣下陷法當舉之陳莝

未盡劫澁之劑亦不可用也乃以錢氏異攻散加木香黄連當歸
白芍藥山藥蓮肉神麴作糊爲丸服之十日後痢止元氣未復也
只服前藥調之謝予歸後適遇姓武當進香者楊大明陳徳榮來
望江望江先因予病有託二人便帶香疏之願二人問其病何如
望江曰請萬密齋治好也二人曰我有阿魏治痢甚效望江即求
五分作丸五粒與予服之予復至其家望江以告予曰阿魏性熱
有大毒耗人元氣虚弱之人不可復也望江曰令早服一丸服藥
後熟睡未醒予曰痢止矣何必服藥此藥太峻神氣被傷恐非正
睡也試請呼之望江命其母呼之不應推之不知急請予入房視
白睛張露氣已絶矣望江大慟詳記于此以爲輕妄用藥之戒

○瘄疾

知縣林樂田只一女年七歲習男裝官出則送至門內拱候升轎官入則拱候于門內公篤愛之一旦病瘧三日一發醫以藥截之不效神倦形弱乃召全治之全曰脾胃虛矣法當補之公曰瘧之不截何用補脾全曰治瘧有三法初得之邪氣尚淺正氣未傷宜急截之不可養邪以害其正中則邪氣漸深正氣漸衰宜先補正氣而後截之不可常截使正氣益衰而邪之獨強也末則正氣衰甚邪氣獨存宜補其正氣使正氣復則邪氣自退也公曰善命全製藥全以平瘧養脾丸調理一月而愈仍禁其雞魚生冷

圻水縣團陂王桂屏之子病瘧三日一發請予治之予用胃苓丸合小柴胡湯方作丸服之初三日一發又間日一發後一日一發初于午後發漸移于夜時發桂屏問曰連日服藥瘧疾轉發急者何

也予告曰此瘧将退之漸也蓋瘧疾三日一發者邪氣深難已一
日一發者邪氣淺易愈午後瘧者邪在陰分難已午前瘧者邪在
陽分易愈今令郎之瘧自三日移作一日自陰分移至陽分故云
将退之漸也時有麻城丁医者未聞吾之論笑曰邪有許多議論
吾有秘方治瘧如神桂屏急欲其子之安求藥治之予不知其所
用者是丸是散也自此依舊三日一發〻以酉時至次日巳時後
始退予見病辞歸桂屏留之甚堅予曰令郎病将愈是丁先生一
个秘方又労我重費一番力前功落水矣桂屏亦理究丁丁慚而
去予留一月調理而安

○腫病

萬邦瑞一女年十四歳病腫寅至午上半身腫午至戌下半身腫亥

子丑三時上下腫尺消惟陰腫溺不得出諸医不識其病邦瑞不輕用藥請予治之予曰此腎肝二經病也腎者水臟也亥子丑之時水旺之時也肝屬木腎之子也水生于亥子丑二時肝膽氣行之時也足厥陰肝經之脉環于陰器故當其氣行之時陰腫而溺不得出也水在身中隨氣上下午時已前氣行于上也故上半身腫午時巳後氣行于下也故下半身腫此病源也五苓散瀉水之藥也經曰諸濕腫滿皆屬脾土平胃散燥濕之藥也故以二方相為主名胃苓湯加生姜皮之辛熱助桂枝陳皮以散肝經之邪茯苓皮之甘淡助猪苓澤瀉以滲泄腎經之邪防已之通行十二經以散流腫上下之邪也服十餘劑而愈

旧縣張宅一子瘧後病腫求予治之予曰此脾虚腫也與之胃苓丸

用長流水煎灯心送下教以每日午時前後天氣和煖燒温水于避風處洗兒洗畢床上被覆睡一時令有微汗甚佳此水漬法也經曰漬形以為汗調理半月而平復如常

○脹病

汪元津仞子病腹脹按之甚堅食漸少元津之婿胡正衢與吾之婿李中菴兩親家也因此私親請予治之予曰此傷食病也以胃苓丸調理而愈

○発熱

義官黄秊仪有子病熱不退請先翁調理約以熱退厚謝一日先翁帰不楽全問其故翁曰黄家小児熱今医七八日不效是以不楽全問其狀翁曰日夜発熱小便赤大便难全曰父用何薬治之翁

曰先服胃苓丸今服涼驚丸全曰不效翁問全曰汝能治此病否全対曰能之此名風熱乃肝病也宜用瀉青丸热即退矣翁以是言告黄公黄公同来請全往視之真肝病也遂用瀉青丸治之五日而愈父喜謂吾毋曰曩教兒讀書尓説我不教兒李医吾曰医出于儒尓不信今吾有子矣

染舗余姓者有子病熱諸医治之下之和解之皆不效請予視之曰此虚熱也用調元湯加炒乾姜末盡剤而熱除

吾之長男萬邦忠先翁年八十始見此孫焉愛之幼多疾一日病瘧後潮熱日痩一日先父毋憂之全告之曰此瘧热也用小柴胡湯加鼈甲當帰川芎陳皮青皮為丸服之愈

○腹痛

按在脘之間脫中字

王小亭之子胡三溪之婿也嘗病腹痛乃虫痛也託予治之予用安虫丸取下一虫長一尺大如細指引而伸之約長丈餘其形如線以火焚之後又胃脘當心而痛予以草豆蔻丸治之不效心竊怪之是何痛也以吾治之三日不愈乃以手按而摸之問其痛在何處手不可近因悟曰上焦如霧有氣而無物也經云濁氣在上則生䐜脹者是已若痰飲若宿食若瘀血停在胃脘當心而痛者此物而非氣也凡痛手可按者虛痛也手不可按者實痛也氣之為痛有實有虛物之為痛有實而无虛也今痛在胸中手不可按非食則痰乃實痛也以小陷胸湯內取黃連枳實半夏控涎丹方內取甘遂白芥子加大黃黒牽牛神曲作糊為丸如蘿蔔子大姜湯下二十一丸其痛下在脘又進十四丸痛下小腹又進七丸利下

黄涎半碗而安

胡滂少喪父母伯母肖氏養之嘗病腹痛伯父胡泮西請予視之乃虫痛也泮西曰何以辨之曰凡腹痛一向不止乃積痛也作發作止腹中成聚口吐涎水者虫痛也用苦練根白皮煎濃湯送下雄黄解毒丸取一虫如猪長如嬰兒形伯父母怪之以鐵鉗夾定請予問之是何虫也予曰此三傳勞虫也初起于父再傳其母三傳其子今取下矣此子之福也因命一婢夾定送至河中火焚之其婢受煙氣一口病瘵而卒自此斷根

予房吏聞安麻城人有子病虫痛先翁嘗用雄黄解毒丸苦練根煎湯下未見有虫腹痛不止先翁命全與治之全思此虫有神如二豎藏於膏肓之中針藥之所不能治也默思一法此乃食積所化也

宿食成積々又成虫食積之虫所嗜者味也乃問此兒平生愛喫何物其母答曰喜喫煎炒於是擇上旬破日晴煎苦練根湯勿令兒知用清油煎鷄卵作餅十分香美兒欲食之故遅不與以少許啖之喉中涎出即取苦練根湯送下雄黄解毒丸服薬下咽因以卵餅與之似不愛矣半日後大泄取下黒虫如蝌蚪子者約半盆許中旋走以火焚之自此腹不痛矣

○啼哭

知縣張肰石在任生一公子以乳求有乳婦人為乳母年未二週病啼晝夜不止幼科其大用陰結乳母鑽求進用至是召入視之初稱腹痛用理中丸不止又稱傷食用益黄散不止肰石想起全名亟差人請去抱公子出全觀其形色曰公子腮頰自赤乃心煩啼

哭也公曰腹痛予曰腹痛者面青公曰傷食予曰傷食者面黄此
心中有熱煩而啼也用導赤散加黄連麥門冬燈心煎服之次日
早公差人促全入衙面語全曰昨夜哭更多何也全曰病安矣公
曰病安何以哭不止全告曰公子啼哭三日夜不乳昨夜熱退心
凉欲得乳而乳母在外故知從夜之哭病哭也昨夜之哭飢哭也
公笑曰果然乳母五更到哭即止矣肖敬吾聞之問予曰先生何
料之審耶予曰識證既明用藥且當料之審矣
胡三溪之子年一歳半日入後忽然大哭不止時七月七夕也三溪
設酒請予露坐庭中共慶牛女之會汪娘子見兒哭不止請全入
視之曰無病須臾又請入問曰哭久不止必有病痛吾細察之無
病飲未数林汪不命酒出使人責其夫微言侵我三溪強予再入

仔細察之果非病也無病而哭必心中有所欲而不能言謂之拗哭乃問此兒今日所喜弄者何物也乳母答曰馬鞭子亟命取至乃笑而持之撃其乳母不復哭矣吾謂三溪曰令汪娘子見兒哭不止説許多閑話今喜哭止必須盛饌痛飲一醉可也再設酒飲至半夜而止次早三溪以此言語人人皆曰寄齋心聰或有據乎因問之予曰有此一條小兒害相思病医案也觸類而得誠有據也

汪玉虹生子三日啼哭不止亟請予去謂玉虹曰必斷臍失謹風冷之氣入于臍中腹痛而哭也玉虹曰我亦如此想乃取蘄艾炒熱搗如綿再烘令熱以封其臍冷則易之凡三易而哭止

汪懐江生子二月夜啼不止請予視之予曰此肝熱也以瀉青丸竹

葉湯入砂糖少許調服而安

○卵腫

宋雲閣公子病卵腫逾年不消成癩疝矣嘗與全議其病全告曰足厥陰肝經之脉環于陰器肝之志為怒小兒性急多哭者常有此病一名氣卵常見人病此者不廢生育與壽無干公又曰有治法此病亦可治乎全告曰有治但勿求速效可也公曰病既可治雖一年有效何如全製一方用川楝子肉小茴香炒青皮不去穰山茱萸肉山查木香當歸川芎海藻三稜莪朮二味用黒牽牛同炒去牛不用共為末神麹糊為丸溫酒下更灸臍傍穴而腫消矣

知縣梁大公子年七歲常有疝氣病發則右邊卵腫上貫小腹下連睪丸約長五寸大如杵堅硬苦痛大小便難一旦病發公謂全

曰聞汝幼科甚精煩為小兒治之仝曰諾乃製一方用當歸稍青皮不去穣川芎山梔仁木通木香川練子肉小茴香甘草稍猪苓桂附與医生韓鳳岐取藥合服之二日劑而安

○結核

沂水縣庠生朱震亨長子年五歳病結喉下生一核然李兩傍有小核相連者二三核託予婿李中庵求藥予製一方用東垣涼膈散方去甘草加龍胆草玄参貝母海藻参葉粉共為末神麴作糊為丸如弾子大毎服一丸研細温酒調服七日而安矣予用此方治活覔甚多

團風鎮師碧泉有子頷下一結核大如李俁聽俗医之言能去之貼以藥一日丘長史定齋至其家見之謂碧泉曰若是結核不必治

也久則自消碧泉不實告謬曰熱癧也自後核腫潰爛横亘頷下請予去其子口張脚已敗也終不可治

監生王思泉有子年五歳耳後出結核二枚求予治之予曰此有二證無辜再核不可治結核不必治也王子不聽吾言必請他医治之妄用縦横内消之毒劑核不少減胃氣乃傷而無

予記此二條以為輕用藥之戒

○虫疥

吾長孫乃邦孝之子生下遍身生虫疥予製一方用烏稍蛇酒浸去皮骨取浄肉焙乾一銭苦參酒浸切晒乾取末一銭半白蒺藜炒去刺一銭半三味為末酒糊丸如粟米大毎服十五丸竹葉煎湯下虫疥减迹不復發矣

邑中有一小兒身生虫疥醫用藥搽之瘡盡没腹脹而喘求藥于予曰幸未發搐尚可治也乃與雄黄解毒丸竹葉燈心煎湯下利黄涎瘡出而安或問予曰虫疥不可搽乎予曰虫疥者胎毒也宜用解毒之藥使毒散于外不可妄用搽藥逼之使反于内也搽瘡之藥必用砒硫水銀以殺其虫藥毒之氣乘虚入裏豈兒性命圦寘之

○口瘡

一小兒舌上生瘡口唇破裂吮乳不得日夜啼哭求藥于予予用洗心散入竹葉煎服以解其裏熱外用藥連散搽之效

予一小孫與父年周歲半生走馬疳瘡吾製一方用尿桶白垽到下新瓦上炭火燒過五分五倍子殼内虫灰焙二分半鼠婦焙乾二分半枯白礬一分共為細末搽之即愈

四巻終